



GL202535021200001756284673

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门市达超工贸有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 6 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门市达超工贸有限公司	注册地址	福建省/厦门市/同安区厦门市同安工业集中区湖里园29-30号
生产经营场所地址	同安工业集中区湖里园29号厂房西北侧	行政区划	福建省/厦门市/同安区
行业类别	制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/其他输配电及控制设备制造	行业代码	C3829
生产经营场所中心经度	118.129977	生产经营场所中心纬度	24.707593
统一社会信用代码	91350206705404259F	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	朱锦恋	联系电话	13806026966
危险废物环境管理技术负责人	陈啊伪	联系电话	18950025256
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦同环验(2019)256号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350206705404259F001X

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	镀银生产线	镀覆处理	镀银槽	MF0001	/	/	/	13000	套	开关柜零配件	13000	套				辅料	氰化钾	3	吨
																辅料	氰化银	0.7	吨
2	镀银生产线	前处理	碱蚀槽	MF0003	/	/	/	13000	套	开关柜零配件	13000	套				辅料	硫酸	5	吨
			酸洗槽	MF0004				13000	套							原料	铝材	600	吨
																辅料	氢氧化钠	10	吨
																辅料	硝酸	20	吨
																辅料	盐酸	0.5	吨
3	机加工生产线	机加工	车床铣床	MF0007	/	/	/	13000	套	开关柜零配件	13000	套			原料	铝材	600	吨	
			辅料	润滑油											4.8	吨			

																原料	铜材	200	吨
																辅料	皂化液	9.6	吨
4	配套系统	溶液过滤	溶液过滤设备	MF0005	/	/	/	13000	套	开关柜零配件	13000	套				辅料	氢氧化钠	1	吨
5	配套系统	综合废水处理	综合废水处理设施	MF0006	/	/	/	13000	套	开关柜零配件	13000	套				辅料	氢氧化钠	10	吨
6	喷漆线	调漆	调漆间	MF0002	/	/	/	3250	套	开关柜喷漆件	3250	套				辅料	二甲苯	1	吨
																辅料	水性漆	8	吨
7	喷漆线	浸涂	浸胶室	MF0010	/	/	/	3250	套	开关柜喷漆件	3250	套				辅料	可胶性涂胶	40	吨
			浸胶室	MF0011				3250	套										
8	喷漆线	喷漆	喷漆室	MF0009	/	/	/	3250	套	开关柜喷漆件	3250	套				辅料	水性漆	5	吨
9	铜镀镍-银线	镀覆处理	镀镍槽	MF0008	/	/	/	2400	平方米	开关柜零配件	2400	套				辅料	硫酸镍	0.5	吨
10	/	/	危险废物贮存间	TS001	污泥贮存间	44	平方米	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			危废贮存间	TS002	危废贮存间	36	平方米	/	/										

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	镀银线	化学品空瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	沾染化学品	固态	感染性, 毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨
2	/	/	镀银线	废弃物包装物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	片碱等化学品包装袋	固态	感染性, 毒性	2	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨
3	/	/	喷漆工序	废报纸	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	沾染水性漆	固态	感染性, 毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨

4	/	/	喷漆 工序	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	沾染 水性 漆	固 态	感 染 性, 毒 性	0.5	吨	/	/	/	/	TS002	20 吨
5	/	/	浸胶 工序	废胶空桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	沾染 浸胶 液	固 态	感 染 性, 毒 性	1.5	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨
6	MF00 02	调漆间	喷漆 线	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW 06	900-404-06	酒精	液 态	易 燃 性	1	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨

7	MF0002	调漆间	喷漆线	染料、涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	漆	固态	易燃性，毒性	0	吨	/	/	/	/	TS001	32吨
8	MF0004	酸洗槽	镀银线	废酸	使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液	HW34	900-302-34	硫酸	液态	毒性，腐蚀性	40	吨	/	/	/	/	TS001	32吨
9	MF0005	溶液过滤设备	镀银线	沾染了危险废物的过滤吸附介质	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	镀液残渣	固态	毒性，腐蚀性	4	吨	/	/	/	/	TS001	32吨
10	MF0006	综合废水处理设施	镀银线	电镀污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-063-17	重金属	固态	腐蚀性，毒性	0	吨	/	/	/	/	TS001	32吨
11	MF0006	综合废水处理设施	镀银线	综合污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-063-17	重金属	固态	毒性	90	吨	/	/	/	/	TS001	32吨

12	MF0006	综合废水处理设施	废水处理设施	废压滤机滤布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	腐蚀性, 毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	32吨
13	MF0006	综合废水处理设施	废水处理设施	报废膜组件	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	0.8	吨	/	/	/	/	TS001	32吨

14	MF0006	综合废水处理设施	在线监测设备	在线监测废液	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	硫酸、硫酸银、硫酸汞	液态	腐蚀性、毒性	1.5	吨	/	/	/	/	TS001	32吨
----	--------	----------	--------	--------	---	------	------------	------------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	-------	-----

					容器)、过滤 吸附介质等													
15	MF00 07	车床铣床	机加工	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW 08	900-249-08	废机油、废矿物油	液态	易燃性	3	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨
16	MF00 07	车床铣床	车铣	废皂化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW 09	900-006-09	硬脂酸钠和甘油的混合物	液态	腐蚀性	15	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨
17	MF00 08	镀镍槽	镀镍线	废镍液	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW 17	336-054-17	镍	液态	毒性, 腐蚀性	7	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨
18	MF00 09	喷漆室	喷枪设备清洗	漆渣/含漆废液	使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW 12	900-252-12	磷酸锌、二丙烷	液态	易燃性, 毒性	20	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨

19	MF0009	喷漆室	喷漆线	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业 油烟治理过程）产生的废 活性炭，化学 原料和化学制 品脱色（不包括有机合成食 品添加剂脱色）、除杂、 净化过程产生 的废活性炭 （不包括 900-405- 06、772- 005-18、 261-053- 29、265- 002-29、 384-003- 29、387- 001-29 类废 物）	HW49	900-039-49	苯、二甲苯	固态	毒性, 易燃性	3	吨	/	/	/	/	TS001	32吨
----	--------	-----	-----	--	------	------------	-------	----	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-----

20	MF00 11	浸胶室	浸胶	废弃 离子 交换 树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW 13	900-015-13	混合 溶剂、 酸碱	固 态	毒 性、 易燃 性	40	吨	/	/	/	/	TS001	32 吨
----	------------	-----	----	----------------------	---	----------	------------	-----------------	--------	--------------------	----	---	---	---	---	---	-------	---------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	酒精	液态	易燃性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油、废矿物油	液态	易燃性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	废皂化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	硬脂酸钠和甘油的混合物	液态	腐蚀性	桶	0	吨
4	TS001	贮存库	漆渣/含漆废液	使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中	HW12	900-252-12	磷酸锌、二丙烷	液态	易燃性、毒性	桶	0	吨

				过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣								
5	TS001	贮存库	染料、涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	漆	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
6	TS001	贮存库	废弃离子交换树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂, 以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	混合溶剂、酸碱	固态	毒性, 易燃性	编织袋	0	吨
7	TS001	贮存库	废镍液	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-054-17	镍	液态	毒性, 腐蚀性	桶	0	吨
8	TS001	贮存库	电镀污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-063-17	重金属	固态	腐蚀性, 毒性	编织袋	0	吨

9	TS001	贮存库	综合污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-063-17	重金属	固态	毒性	编织袋	0	吨
10	TS001	贮存库	废酸	使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液	HW34	900-302-34	硫酸	液态	毒性, 腐蚀性	桶	0	吨
11	TS001	贮存库	喷漆活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	苯、二甲苯	固态	毒性, 易燃性	编织袋	0	吨
12	TS001	贮存库	报废膜组件	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	箱	0	吨
13	TS001	贮存库	废报纸	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	沾染水性漆	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨

				物、容器、过滤 吸附介质								
14	TS001	贮存库	废胶空桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	沾染浸胶液	固态	感染性, 毒性	箱	0	吨
15	TS001	贮存库	废弃物品 包装物	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	片碱等化学品包装 袋	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
16	TS001	贮存库	废压滤机 滤布	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	腐蚀性, 毒性	编织袋	0	吨
17	TS002	贮存库	废油漆桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	沾染水性漆	固态	感染性, 毒性	箱	0	吨
18	TS001	贮存库	化学品空 瓶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	沾染化学品	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
19	TS001	贮存库	沾染了危 险废物的 过滤吸附 介质	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	镀液残渣	固态	毒性, 腐蚀性	编织袋	0	吨
20	TS001	贮存库	在线监测 废液	生产、研究、开 发、教学、环境	HW49	900-047-49	硫酸、硫酸银、硫 酸汞	液态	腐蚀性, 毒性	桶	0	吨

				检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	化学品空瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.5	0.1	吨
	2	废弃物品包装物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	2	0.5	吨
	3	废报纸	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.5	0.1	吨
	4	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.5	0.2	吨
	5	废胶空桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1.5	0.5	吨
	6	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	1	0.2	吨
	7	染料、涂料废物	使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	0	0	吨
	8	废酸	使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液	40	1	吨
	9	沾染了危险废物的过滤吸附介质	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	4	1	吨

		物、容器、过滤吸附介质			
10	电镀污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	0	0	吨
11	综合污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	90	5	吨
12	废压滤机滤布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.5	0.1	吨
13	报废膜组件	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.8	0.3	吨
14	在线监测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	1.5	0.2	吨
15	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	3	2	吨
16	废皂化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	15	5	吨
17	废镍液	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、	7	1	吨

		槽渣和废水处理污泥			
18	漆渣/含漆废液	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	20	3	吨
19	喷漆活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	3	0.3	吨
20	废弃离子交换树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	40	2	吨
合计			230.8	22.5	吨
降低危险废物危害性的计划	2021 年 3 月购置 1 台低温蒸汽发生器配套 200L 切削液废水处理系统，采用前置三相分离器与低温蒸发和无机纳米陶瓷膜技术工艺进行常温深度蒸发，去除重金属，盐类和大部分有机物，达到简单回用，预计可减少皂化液产生 50 吨以上。				

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：对设备进行更新、改造，逐步淘汰能耗高，危废产生量大的落后设备。 采用先进的工艺技术和设备：采用先进的工艺，淘汰严重污染环境，危险废物产生量大的设备、工艺，从源头减少。 使用清洁的能源和原料：逐步使用对环境危害少或无危害的原料 改善管理：产生的污泥、危废及时收集、运输、处置，杜绝产生二次污染。 危险废物综合利用：将产生的危废委托有资质单位进行无害化处理 提高污染防治水平：一、按照危险废物特性分类进行收集、贮存，贮存场所设置危险废物警示标识及管理规章制度，二、危险运输、贮存过程中做好防泄漏等措施。
--------------------	--

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	酒精	液态	易燃性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
2	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油、废矿物油	液态	易燃性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

3	省内转移	废皂化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	硬脂酸钠和甘油的混合物	液态	腐蚀性	15	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
4	省内转移	漆渣/含漆废液	使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	磷酸锌、二丙烷	液态	易燃性, 毒性	20	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
5	省内转移	废弃离子交换树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂, 以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	混合溶剂、酸碱	固态	毒性, 易燃性	40	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
6	省内转移	废镍液	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-054-17	镍	液态	毒性, 腐蚀性	7	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
7	省内转移	综合污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-063-17	重金属	固态	毒性	85	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	福建嘉越环保科技有限公司	F04040130	/	/

8	省内转移	综合污泥	其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-063-17	重金属	固态	毒性	5	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
9	省内转移	废酸	使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液	HW34	900-302-34	硫酸、硝酸、盐酸	液态	毒性, 腐蚀性	40	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
10	省内转移	喷漆活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	苯、二甲苯	固态	毒性, 易燃性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
11	省内转移	化学品空瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	沾染化学品	固态	感染性, 毒性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

			物、容器、过滤 吸附介质									持有单位				
12	省内 转移	废压滤机 滤布	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	腐蚀 性, 毒性	0.5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/
13	省内 转移	废弃物品 包装物	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	片碱等化 学品包装 袋	固态	感染 性, 毒性	2	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/
14	省内 转移	废报纸	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	沾染水性 漆	固态	感染 性, 毒性	0.5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/
15	省内 转移	废油漆桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	沾染水性 漆	固态	感染 性, 毒性	0.5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/
16	省内 转移	废胶空桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	沾染浸胶 液	固态	感染 性, 毒性	1.5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/
17	省内 转移	报废膜组 件	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	感染 性, 毒性	0.8	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/

18	省内转移	沾染了危险废物的过滤吸附介质	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	镀液残渣	固态	毒性、腐蚀性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
19	省内转移	在线监测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容	HW49	900-047-49	硫酸、硫酸银、硫酸汞	液态	腐蚀性、毒性	1.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

			器)、过滤吸附 介质等													
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

